



POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

Movfast T15 Barkod Okuyuculu El Terminal



Android



Kamera



Satış
Terminali



Endüstriyel
Ekran



Kablosuz
Bağlantı



Güçlü
CPU



Uzun Süreli
Kullanım



NFC Manyetik
Chipli Okuma



CE  RoHS FC
2002/95/EC

TEKNİK ÖZELLİKLER

İşlemci	MTK High-Performance 8 Cores, ARM Cortex	4 x A53 2.0GHz 4 x A53 1.5GHz
İşletim Sistemi	Android 13 (Maks. Android 15)	
Bellek	4GB RAM	
Depolama	64GB ROM	
Ekran	5.45" (1440 × 720)	
Dokunmatik Ekran	Ultra hassas kapasitif dokunmatik panel, eldiven ve ıslak parmaklarla çalışır; Corning Gorilla Glass; Çoklu dokunuş	
Güç	Li-Ion, 3.85 V.5.000 mAh çıkarılabilir	
Mikro SD	128 GB'a kadar kullanıcı tarafından erişilebilen microSD kart	
SIM	2 × Nano SIM Yuvaları	Bildirim LED / Hoparlör / Titreşim
Düğmeler	Tarama düğmesi, 0-9 sayı düğmesi, Android standart düğmesi, geri al düğmesi, SEKME düğmesi, düğme, anahtar düğmesi, işlev kombinasyonu düğmesi, özel düğme F1-F4, güç düğmesi, ses kontrol düğmesi, BK düğmesi, yan Tarama düğmeleri	
Ses	Gürültü engelleme özellikli çift mikrofon desteği, yüksek kaliteli hoparlör	
Bağlantı	USB Type-C, Pogopin 9 pimli, 3,5 mm Ses Jaki	
Tarama	ID Laser or 1D / 2D imager	
Kamera	13-megapixel color camera 2-megapixel color camera Flaş LED'li Ön Kamera	13MP otomatik odaklamalı Arka Kamera
NFC	Full tags support base on NFC forum,ISO14443A&B. Felica,mifare.ISO15693	
Radyo Frekans Bandı	TD-LTE (B40), FDD-LTE (B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B19 / B20 / B28A B28B), WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) , GSM / EDGE / GPRS (850/900/1800 / 1900MHz)	
GPS	GPS/A-GPS/Beidou/Glonass	
Vo-LTE	Concurrent GPS; GLONASS; Gallileo; BeiDou, and A-GPS	
Radyo	1E E E802.11a / b / g / n / ac / d / e / h / i / k / r / v / w; 1 Pv4,1 Pv6	
Veri Oranları	5GHz: 802.11a / n / ac 433Mbps'ye kadar 2.4GHz: 802.11b / g / n 150Mbps'ye kadar	
Çalışma Kanalları	5G:36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,149 153,157,161,165 2.4G: 1-13	
Güvenlik ve Şifreleme	WEP, WPA / WPA2-PSK (TKIP ve AES), EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA	

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Fast Roaming	PMKID önbellekleme, 802.11r, OKC		
Bluetooth	BT4.2 + BR / EDR + BLE		
Etkileşimli Sensör	Hızlanma sensörü, ışık sensörü, yakınlık sensörü		
Pil	Main:4500mAh,Li-polymer (çıkarılabilir) Backup:30mAh		
Düşme	MIL-STD 810G'ye göre tam çalışma sıcaklığı aralığında beton üzerinde 1,5 ft / 5 m düşme		
Takla Devrilme	200 3.2ft./1.0m tumbles;meets and exceeds IEC specifications		
Termal Şok	-40°C~70°C (-40°F~158°F) rapid transition		
IP67 / IP65	IP67 / IP65		
ESD	± 15kV hava deşarjı; ± 8kV doğrudan deşarj		
Çalışma Sıcaklığı	-20 ° C ~ 60 ° C (4 ° F ~ 140 ° F)		
Depolama Sıcaklığı	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F)		
Nem	% 5 RH ~% 95 RH (yoğuşmasız)		
Boyutlar	151 × 73 × 17 mm	Ağırlık	240 g



* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.