



POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

Urovo i9100 Ödeme Terminal



Android



Kamera



IP68



Satış
Terminali



Endüstriyel
Ekran



Kablosuz
Bağlantı



Güçlü
CPU



Uzun Süreli
Kullanım



CE  RoHS FC
2002/95/EC

TEKNİK ÖZELLİKLER

İşlemci	Qualcom Dört Çekirdek İşlemci
İşletim Sistemi	Safedroid, Android 8.1
Bellek	2GB RAM
Depolama	16GB ROM
Ekran	5,5" HD (1280 × 720) dokunmatik ekran
Pil	3.8V, 5200mAh (çalışma 10 saat, 5 saatten daha az şarj)
Düğmeler	HOME, GERİ, MENÜ, Ses açma / Azaltma, Güç düğmesi
PSAM / SIM Kart Yuvası	1 SIM 2 PSAM
Genişleme Yuvası	Maksimum 128GB micro SD kart
Bağlantı Arayüzü	Mini USB bağlantı noktası, 3.5mm ses jakı, DC jakı, POGO pin
Ses	Hoparlör / Kulaklık / Mikrofon
Tarama	1D Lazer Kamera / 2D kamera / üstte kamera
Kamera	5MP kamera
Ödeme Metodları	Contactless IC cards; Magnetic stripe cards; Contact IC cards; 2D Payment
Sertifikalar	PCI, EMV L1&L2, EMV Contactless L1, Discover, AMEX, JCB, PayPass, PayWave, China Union Pay
4G	FDD-LTE (B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20) / TD-LTE (B40)
3G	WCDMA (B1 / B2 / B5 / B8)
2G	GSM / EDGE / GPRS (850/900/1800/1900)
GPS	Contactless IC cards; Magnetic stripe cards; Contact IC cards; 2D Payment
Wifi	2.4G , IEEE 802.11b / g / n
Bluetooth	Bluetooth 4.1 + BR / EDR + BLE
RFID (13.56MHz)	ISO15693, ISO14443 Type A, ISO14443 Type B, MIFARE, FeliCa./Reader mode; Distance of read : 0-4cm

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Çözünürlük	203 dpi (8dot / mm)		
Baskı Hızı	50-70mm / sn	Baskı Geniřlięi	48mm
Ortam Türü	Rulo Fiř / Makbuz Kaęıdı		
Medya Rulo Boyutu	30mm OD / 40mm OD * (kamera kod çözme)		
Medya Geniřlięi	58mm		
Çalıřma Ortamı	-10 ~ 50 °C (14-122 °F)		
Depolama	-40 ~ 70 °C (-40-158 °F)		
Düşme Testi	1.3m düşme testi		



* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin deęiřtirilebilir.